



Le meuble de comptoir idéal pour vos produits surgelés!

LOCA SERVICE au degré de vos envier

Existe en 0,60 cm - Gris







- O Eclairage LED intérieur
- O Faible encombrement
- O Possibilité de fermer à clé sur demande



Accessoires

- O Tapis anti-dérapant
- O Etagères supplémentaires
- O Poussoirs produits

NB : Liste des accessoires non exnaustive.
Plus d'informations auprès de notre service commerci

La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de 230V - 50Hz (monophasé)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MURALE - IG06

IGLOO avec PLV

Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

| Murale | Références | Températures °C | Longueur hors tout mm | Hauteur hors tout mm | Largeur hors tout mm | Longueur intérieure mm | Hauteur intérieure mm | Largeur intérieure mm | Poids kgs | Surface d'exposition m ² | Coloris | Consommation KW/24h | Volume utile | Intensité totale en fonctionnement A |
|--------|------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---|---------|------------------------|--------------|--|
| IGLOO | IG06 | -22-25°C | 610 | 670 | 540 | 500 | 540 | 430 | 49 | 0.27 | Blanc | 3.18 | 88 | 1 |