

Fronton

Eclairage

Bande de rive ou slimline (x 4)


Petite jupe




Le partenaire de vos projets

Elégante et pratique!









* Dimensions intérieures



Ref.: MU20HL

MUTI 1.30m à portes avec PLV



- O Joues panoramiques
- O Vitrine canalisable

Les+

O Etagères supplémentaires

• Encombrement minimum

O Un esthétisme et design indémodable O Grande surface de communication PLV

La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de 230V - 50Hz (monophasé)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MURALE - MUTI Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

a 0

| Murale | Références | Températures °C | Longueur Ha | Hauteur | Largeur hors tout mm | Longueur intérieure mm | Hauteur intérieure mm | Largeur intérieure mm | Poids kgs | Surface d'exposition m² | Coloris | Consommation | Volume utile | Intensité totale en fonctionnement |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | hors tout mm | hors tout mm | | | | | | | | KW/24h | L | А |
| MUTI 0.70m | MU07HL MU07HLNN | 0+4°C | 735 | 2100 | 840 | 645 | 1260 | 550 | 175 | 1.37 | Blanc / Noir | 10 | 350 | 7.6 |
| MUTI 1m | MU10HL MU10HLNN | 0+4°C | 1035 | 2100 | 840 | 945 | 1260 | 550 | 214 | 2.23 | Blanc / Noir | 27.59 | 558 | 7.6 |
| MUTI 1.30m | MU13HL MU13HLNN | 0+4°C | 1275 | 2100 | 840 | 1185 | 1260 | 550 | 266 | 2.44 | Blanc / Noir | - | 700 | 7.6 |
| MUTI 2m | MU20HL MU20HLNN | 0+4°C | 1980 | 2100 | 840 | 1885 | 1260 | 550 | 394 | 3.89 | Blanc / Noir | - | 1114 | 13.4 |

Version noire

Ref.: MU13HLNN