




*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	VA15

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	246 L (surgelé) – 280 L (frais)
L x l x H Hors-Tout	1510 x 1100 x 870 mm
L x l x H Intérieur	1334 x 840 x 220 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	172 kg
Surface exposition	1,12 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	8,61 Kw/24h (surgelé) – 4,33 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	4,6 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1058 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	VA15NN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	246 L (surgelé) – 280 L (frais)
L x l x H Hors-Tout	1510 x 1100 x 870 mm
L x l x H Intérieur	1334 x 840 x 220 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	172 kg
Surface exposition	1,12 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	8,61 Kw/24h (surgelé) – 4,33 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	4,6 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1058 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	VA20

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	333 L (surgelé)– 370 L (frais)
L x l x H Hors-Tout	1975 x 1100 x 870 mm
L x l x H Intérieur	1800 x 840 x 220 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	213 kg
Surface exposition	1,51 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	10,1 Kw/24h (surgelé)– 3,8 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	6,1 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1403 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation




**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	VA20NN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	333 L (surgelé) – 370 L (frais)
L x l x H Hors-Tout	1975 x 1100 x 870 mm
L x l x H Intérieur	1800 x 840 x 220 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	213 kg
Surface exposition	1,51 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	10,1 Kw/24h (surgelé) – 3,8 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	6,1 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1403 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30