



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Ilot vertical
Références	TO07

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	400 L
L x l x H Hors-Tout	700 x 700 x 1920 mm
L x l x H Intérieur	500 x 500 x 1130 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	160 kg
Surface exposition	1,25 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Gris

PERFORMANCE

Consommation	5,59 Kw/24h
Intensité Totale	4,95 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1138,5 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation


Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Ilot vertical
Références	TO07T

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	400 L
L x l x H Hors-Tout	700 x 700 x 1920 mm
L x l x H Intérieur	500 x 500 x 1130 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	160 kg
Surface exposition	1 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Gris

PERFORMANCE

Consommation	5,59 Kw/24h
Intensité Totale	4,5 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1035 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Ilot vertical
Références	TO07S

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C
Volume Utile	400 L
L x l x H Hors-Tout	700 x 700 x 1880 mm
L x l x H Intérieur	540 x 540 x 1150 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	160 kg
Surface exposition	1,45 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Gris

PERFORMANCE

Consommation	5,99 Kw/24h
Intensité Totale	2,95 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	678,5 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play

**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30