




*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL07HL

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	170 L
L x l x H Hors-Tout	735 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	645 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	150 kg
Surface exposition	0,79 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	11,14 Kw/24h
Intensité Totale	6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1380 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL07HLNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	170 L
L x l x H Hors-Tout	735 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	645 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	150 kg
Surface exposition	0,79 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	11,14 Kw/24h
Intensité Totale	6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1380 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL10HL

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	280 L
L x l x H Hors-Tout	1033 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	943 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	189 kg
Surface exposition	1,15 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	11,22 Kw/24h
Intensité Totale	6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1380 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL10HLNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	280 L
L x l x H Hors-Tout	1033 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	943 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	189 kg
Surface exposition	1,15 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	11,22 Kw/24h
Intensité Totale	6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1380 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL13HLNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	368 L
L x l x H Hors-Tout	1265 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	1180 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	208 kg
Surface exposition	1,46 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	5,37 Kw/24h
Intensité Totale	6,2 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1426 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL15HLNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	451 L
L x l x H Hors-Tout	1530 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	1450 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	233 kg
Surface exposition	1,8 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	5,46 Kw/24h
Intensité Totale	6,2 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1426 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-verticale
Références	AL20HLNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	588 L
L x l x H Hors-Tout	1980 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	1890 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	260 kg
Surface exposition	2,34 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	18,67 Kw/24h
Intensité Totale	10,1 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	2323 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30