




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	LA07

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	334 L
L x l x H Hors-Tout	735 x 840 x 2178 mm
L x l x H Intérieur	545 x 480 x 1330 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	142 kg
Surface exposition	1,082 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	14,5 Kw/24h (surgelé) / 5,8 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	5,55 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1276,5 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	LA13

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	558 L
L x l x H Hors-Tout	1300 x 840 x 2155 mm
L x l x H Intérieur	1110 x 480 x 1330 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	387 kg
Surface exposition	2,309 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	21,35 Kw/24h (surgelé) / 12,58 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	10,6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	2438 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation




Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	LA20

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	917 L
L x l x H Hors-Tout	2050 x 840 x 2155 mm
L x l x H Intérieur	1825 x 480 x 1330 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	543 kg
Surface exposition	3,796 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	28,7 Kw/24h (surgelé) / 17,55 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	15,25 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	3507,5 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation



Une question technique ?

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30