




*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	FIO4L

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	117 L
L x l x H Hors-Tout	466 x 525 x 1630 mm
L x l x H Intérieur	410 x 335 x 1075 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	68 kg
Surface exposition	0,57 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	3,53 Kw/24h
Intensité Totale	3,7 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	851 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	FIO4LNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	117 L
L x l x H Hors-Tout	466 x 525 x 1630 mm
L x l x H Intérieur	410 x 335 x 1075 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	68 kg
Surface exposition	0,57 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	3,53 Kw/24h
Intensité Totale	3,7 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	851 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline


03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



0+4 °C

Vertical FINOS



*Dimensions intérieures



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	FIO6LNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	192 L
L x l x H Hors-Tout	590 x 590 x 1855 mm
L x l x H Intérieur	498 x 380 x 1094 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	124 kg
Surface exposition	0,891 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	3,65 Kw/24h
Intensité Totale	5,23 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1202,9 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation



Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30