




*Dimensions intérieures



Dimensions de la réserve : 68,5 x 60 x 30 cm
Capacité de la réserve : 120 L

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Comptoir réfrigéré
Références	OC15NN

CARACTÉRISTIQUES

Températures (réserve comprise)	0+4°C
Volume Utile	403 L
L x l x H Hors-Tout	1535 x 1145 x 1300 mm
L x l x H Intérieur	1445 x 810 x 220 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	205 kg
Surface exposition	1,17 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	16,8 Kw/24h
Intensité Totale	4 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	920 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures



Dimensions de la réserve : 113 x 60 x 30 cm
Capacité de la réserve : 200 L

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Comptoir réfrigéré
Références	OC20NN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	624 L
L x l x H Hors-Tout	1980 x 1145 x 1300 mm
L x l x H Intérieur	1830 x 810 x 220 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	243 kg
Surface exposition	1,53 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	25,2 Kw/24h
Intensité Totale	6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1380 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?


Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30



*Dimensions intérieures



Ne dispose pas de réserve

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Comptoir réfrigéré
Références	OC20MNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	130 L
L x l x H Hors-Tout	1980 x 1145 x 1300 mm
L x l x H Intérieur	1830 x 820 x 90 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	243 kg
Surface exposition	1,44 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	6,62 Kw/24h
Intensité Totale	5,72 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1315,6 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30