0+4°C


Gerbable avec palette

éclairage intégré

bac

ABYSS L

LOCA SERVICE
au degré de vos envies
part of I.C.E. group



*Dimensions intérieures



Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION	
Type	Bac
Références	AB15L
CARACTÉRISTIQUES	
Températures	0+4°C
Volume Utile	373 L
L x l x H Hors-Tout	1515 x 1100 x 875 mm
L x l x H Intérieur	1375 x 905 x 300 mm
POIDS ET SURFACE	
Poids	164 kg
Surface exposition	1,24 m²
DESIGN ET ESTHÉTIQUE	
Portes	Avec
Coloris	Blanc
PERFORMANCE	
Consommation	4,4 Kw/24h
Intensité Totale	3,6 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	828 W

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées
-
Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03 20 95 51 99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 16/11/2026


0+4°C

Gerbable avec palette

éclairage intégré

bac

ABYSS L





Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION	
Type	Bac
Références	AB15LNN
CARACTÉRISTIQUES	
Températures	0+4°C
Volume Utile	373 L
L x l x H Hors-Tout	1515 x 1100 x 875 mm
L x l x H Intérieur	1375 x 905 x 300 mm
POIDS ET SURFACE	
Poids	164 kg
Surface exposition	1,24 m²
DESIGN ET ESTHÉTIQUE	
Portes	Avec
Coloris	Noir
PERFORMANCE	
Consommation	4,4 Kw/24h
Intensité Totale	3,6 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	828 W

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées
-
Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03 20 95 51 99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 16/11/2026

0+4°C


Gerbable avec palette

éclairage intégré

bac

ABYSS L

LOCA SERVICE
au degré de vos envies
part of I.C.E. group



*Dimensions intérieures



Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION	
Type	Bac
Références	AB20L
CARACTÉRISTIQUES	
Températures	0+4°C
Volume Utile	502 L
L x l x H Hors-Tout	1985 x 1100 x 875 mm
L x l x H Intérieur	1850 x 905 x 300 mm
POIDS ET SURFACE	
Poids	187 kg
Surface exposition	1,67 m²
DESIGN ET ESTHÉTIQUE	
Portes	Avec
Coloris	Blanc
PERFORMANCE	
Consommation	5,25 Kw/24h
Intensité Totale	3,9 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	897 W

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées
-
Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03 20 95 51 99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 16/11/2026

0+4°C


Gerbable avec palette

éclairage intégré

bac

ABYSS L

LOCA SERVICE
au degré de vos envies
part of I.C.E. group





Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION	
Type	Bac
Références	AB20LNN
CARACTÉRISTIQUES	
Températures	0+4°C
Volume Utile	502 L
L x l x H Hors-Tout	1985 x 1100 x 875 mm
L x l x H Intérieur	1850 x 905 x 300 mm
POIDS ET SURFACE	
Poids	187 kg
Surface exposition	1,67 m²
DESIGN ET ESTHÉTIQUE	
Portes	Avec
Coloris	Noir
PERFORMANCE	
Consommation	5,25 Kw/24h
Intensité Totale	3,9 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	897 W

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées
-
Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03 20 95 51 99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 16/11/2026